

Satelio DUO 8/8 SQ Satelio DUO 8F/8F SQ

ネットワークプリンター対応/400dpi/A3判対応

RICOH
imagine. change.



※写真は、Satelio DUO 8Fにオプションを装着したものです。

Satelio DUO 8/Satelio DUO 8F Satelio DUO 8 SQ/Satelio DUO 8F SQ



※写真は、Satelio DUO 8Fにオプションを装着したものです。

自動両面印刷機能*を搭載したデジタル孔版印刷機、 「Satelio DUO (サテリオ デュオ)」。

自動両面印刷機能搭載し、スペースはそのままに
印刷時の作業工程を大幅に短縮する、高性能デジタル孔版印刷機です。

自動両面印刷

デジタル孔版印刷機初の自動両面印刷機能を搭載。
印刷時の作業工程やそれにかかる負荷、時間を大幅に
短縮します。

高速両面印刷

片面印刷時135枚/分、両面印刷時240ページ/分(120
枚/分)の高速スピードにより、高い生産性を実現します。

両面印刷時はさらに低コスト

表と裏を片面ずつ印刷するのに比べ、生産性が大きく向上。
両面印刷のランニングコストがさらに低減可能です。

環境への配慮

Satelio DUO本体や消耗品の各種環境基準への
準拠はもちろん、生産工場では地球環境に配慮した
ものづくりを推進しています。


*自動両面印刷機能は、A4・B5サイズのみ対応となります。

自動両面印刷を可能にした リコー独自の先進テクノロジー。

Point 1

サテリオマスター：インキのムダなく、高画質。


強度を保つ「和紙」とインキが通る孔を開ける「フィルム」の間に、インキを均等に拡散させる高密度の樹脂層をプラスした3層構造のサテリオマスター。和紙の繊維がインキを邪魔しないため、少ないインキで均一性の高いベタ画像を実現しています。



Point 2

ワンドラム両面製版：1本で表・裏両面を製版。


1本のドラムで表・裏両面分の原稿を製版。これまでのサテリオのドラムと同じサイズなため、設置スペースも変わりません。



Point 3

フリップユニット：用紙反転の安定を実現。

片面印刷が終了した用紙を反転させる機能を持つユニット。クランパーにより用紙の先端をくわえ搬送を安定させることで、高速自動両面印刷を可能にします。



Point 4

ビーズローラー：用紙へのインキ転写を抑制。

ローラー表面に埋め込んだ無数のビーズが超微細の凹凸を形成。インキの付着面を減少させ、通過する用紙へのインキ転写を抑えました。



Point 1 Only one

サテリオマスター

Point 2 New & Only one


ワンドラム両面製版

Point 3 New & Only one

フリップユニット

Point 4 New & Only one

ビーズローラー



自動両面印刷を搭載したデジタル孔版印刷機。 従来より、両面印刷の手間や時間を大幅に短縮。


自動両面印刷機能*




*自動両面印刷機能は、A4・B5サイズのみ対応となります。

作業工程比較

■片面印刷機作業工程



■Satelio DUO 自動両面印刷機作業工程



こんなドキュメントに便利


■A4 (B5) 両面チラシ

[両面製版機能]
通常両面




■社内報・会報

[両面製版機能]
通常両面、複数枚



■冊子・パンフレット

[両面製版機能]
ミニ本綴じ・週刊誌綴じ



自動両面印刷が実現する快適性。 作業負担を減らすことで、よりスムーズな印刷が可能に。

導入メリット


両面印刷が断然スピーディー

一枚のマスターに表・裏の画像を作って(製版して)印刷を行なうため、印刷時の作業工程の負荷や時間を短縮。片面印刷時は135ページ/分、両面印刷時には240ページ/分の高速印刷を実現し、生産性向上に大きく貢献します。

※自動両面印刷機能は、A4・B5サイズのみ対応となります。


両面印刷時のコストをさらにカット

表と裏、それぞれのマスターと排版インキが必要な従来の印刷機とは異なり、Satelio DUOなら、1枚分のマスターと排版インキで両面印刷が行なえます。



仕上がりをすぐにチェック可能

Satelio DUOは表・裏を同時に印刷。最初の試しプリントで、両面印刷の仕上がりの確認も同時に可能です。面付けや原稿のミスも発見しやすく、ムダな工程や時間を短縮できます。




多数ページの面付けが簡単

コピー機やプリンターと同様にタッチパネルやドライバー上で、簡単に面付けの設定が可能です。




両面製版機能


■通常両面




■ミニ本綴じ



■両面集約



■週刊誌綴じ【オプションのHDD装着時】



プリントをさらにスマートに。 両面印刷もコピー機感覚の簡単操作。

Touch Panel

見やすい大型タッチパネルで、両面印刷の設定も簡単

原稿の枚数・製本の仕方により、製版からプリントまでコピー機感覚の簡単操作で行なえます。また、頻度の高い印刷方法はあらかじめタッチパネル上にショートカットを表示しておくことができます。



※写真は特別に操作したもので実際とは異なります。

自動両面原稿送り装置 (ARDF)

ページの順送りが可能な自動両面原稿送り装置「ドキュメントフィーダー DF-2」をオプションでご用意。両面原稿も自動的に読み込むことができ、簡単にかつ効率よく両面印刷を実現します。



画像位置の調整を電動化

プリント時の画像位置調整(前後左右)が操作パネルから可能なので、手作業の必要がありません。また、排紙台側に位置調整キーと試しプリントキーをまとめて配置することで、位置調整後の確認作業がよりスムーズに行なえます。



Security

蓄積文書にパスワード設定が可能

HDD (オプション) に蓄積された文書を、4桁のパスワードを入力してから印刷。機密文書の不用意な印刷を防ぎます。



追加プリントを防止するシークレットモード

プリントスタートキーをロックして、追加プリントを防止することもできます。シークレットモード作動時は、ドラムも引き抜くことができません。

安全性を高めるセキュリティモード

初期設定でセキュリティモードをオンにすることにより、追加プリントの防止とドラムロック、さらには排版ボックスを引き出せないようにロックすることが可能です。重要情報の漏えい防止に役立ちます。



ネットワーク環境を活かして、さらに効率化。 豊富なユーティリティソフトが業務をサポート。

Controller & Storage

操作性を高めるRPCSドライバー


RPCSドライバーを採用。よく使う設定を登録しておけばワンクリックで簡単に変更できるなど、使いやすさを追求しました。多彩な機能とシンプルな操作性を提供します。



文書蓄積機能（オプション）

■文書を蓄積できるHDD

Satelio DUO本体にオプションのHDDを搭載することにより、読み取った文書データを蓄積しておくことができます。蓄積文書は必要に応じていつでもプリントが可能で、パスワードを設定することもできます。使用頻度の高い定型文書を蓄積しておけば、業務を効率化できます。




■パソコンから簡単に確認・プリント

パソコンに専用ソフトをインストールしなくても、Web Image Monitorを使用して、ブラウザからSatelio DUOの状態の確認や、蓄積文書の一覧表示、プリント、削除などが可能。



プリンター出力自動切替ソフト

同梱のユーティリティソフト「ちえんじろうV2」を利用すれば、枚数を入力するだけで、小枚数ならレーザープリンターやコピー機へ、多枚数なら高速・低ランニングコストのSatelio DUOへ出力を自動で切り替えることが可能になります。



USB2.0標準、無線LANにも対応

USB2.0と高速ネットワークインターフェース100BASE-TX/10BASE-Tを標準装備。IEEE802.11bに対応した無線LANカードもオプションでご用意しています。



※写真はオプションのワイヤレスインターフェースボードを装着したものです。



※写真はSatelio DUO 8にオプションを装着したものです。

細部にまでこだわった多彩な機能で、 業務効率も経済効率も同時に解決。

Satelio DUO 8F /Satelio DUO 8F SQ

操作側から給紙が可能


フロントローディングを採用し、操作側から用紙セットができます。給紙トレイ1段目のタンデムトレイには、1,000枚の用紙が2セット収納可能^{*1}。プリント中でも用紙補給を行なうことができます。また、給紙トレイの1段目と2段目に同サイズの用紙をセットすることで、1段目の用紙がなくなった場合、自動的に2段目からの給紙に切り替わるリミットレス給紙を実現。マシンを止めることなく大量プリントができます。さらに、2段給紙トレイ+給紙台を使用すると、最大3,000枚^{*2}の大容量給紙。それぞれにサイズの異なる用紙をセットすれば、プリンター同様にPCから送信された用紙サイズに合わせて給紙トレイを自動選択します。

^{*1} B5ヨコ、A4ヨコがセット可能。 ^{*2} 給紙トレイ1（上段）にA4ヨコ、B5ヨコをセット時は最大3,000枚。A3、B4、A4タテ、B5タテをセット時は最大2,000枚。

■1,000枚の用紙が2セット収納可能なタンデムトレイ



■サイズの異なる用紙を3種類まで補給可能



Other

■マスターを20%カット 【片面印刷時のみ】

A4ヨコ以下の用紙に複数原稿をオプションのDFユニットでプリントする際も、複数のページがある文書をプリンター出力する際も、通常の20%のマスターを削減。専用A4ドラムを装着することなく、さらにランニングコストを抑制できます。

■スキップ給紙 【片面印刷時のみ】

複数回ドラムを回転させてから1枚給紙することで、給紙間隔を長くしています。スキップ給紙は2～9回の範囲で設定できます。

■分離パッド切替機構

操作パネルからの用紙種類選択により、厚紙・薄紙用の2種類の分離パッドが自動的に切り替わります。給紙性能の大幅な向上により、さまざまな用紙種類に対応可能。また、紙詰まりや先端めくれ、重送・連送も防止します。

■リトライ給紙機能

用紙がうまく搬送されない場合に再度給紙動作を行なう「リトライ給紙機能」を搭載。更紙や再生紙のような腰の弱い紙もスムーズに通紙します。

■画像回転プリント・自動変倍

原稿セットの方向にかかわらず、用紙のセット方向に合わせ、画像を自動的に回転して印刷。また、用紙サイズにあわせて自動変倍^{*}します。セットミスによる用紙や版のムダがありません。 ^{*}印刷倍率を自動変倍に設定時。

■蓄積文書から原稿を傷めずに再製版

蓄積文書から再製版が簡単にできるため、大量プリント時の再製版の際にも読み取る必要がなく、原稿を傷めることもありません。

^{*}オプションのHDD装着時。

■クラス機能

クラスごとに異なる枚数を登録しておくことで、原稿をクラス別に必要な枚数だけプリントすることができます。オプションのテープマーカーを利用すれば、1クラスのプリント終了ごとにテープが入り、より簡単に区分けできます。

■学年・組選択/部門選択

9学年・12クラスまたは108部門の人数を登録可能。クラス/部門を選択して印刷することができます。

■原稿毎仕分け

原稿ごとに設定した枚数でプリントします。^{*}原稿数は30、枚数は9999まで設定できます。

■指定枚数仕分け

1枚の原稿を、クラスごとに設定した枚数でプリントします。

^{*}クラス数は30、枚数は9999まで設定できます。

■クラス

同じ枚数で、設定したクラス数^{*}のプリントをします。

^{*}設定できるクラス数は99クラスまでです。^{*}枚数とクラスの組み合わせは24組まで設定できます。

その他の機能

■原稿の画像を直接加工することなく簡単に編集可能な「簡単メイキャップ（エリア指定シート1枚、エリア内：文字・写真・消去・中抜き・全面パターン エリア外：文字・写真・消去）」 ■原稿の種類に応じた「画像モード」 ■省インキモード ■原稿自動周囲消去（原稿カバー/DFユニットオープン時） ■プログラムモード（10種類）

地球環境にやさしい印刷機を目指して。 さらに、安心して使用できるように保守サービスも充実。

Ecology

環境に配慮した大豆油インキを使用

環境負荷の少ない大豆油を原料の一部に使用したインキをご提供しています。

- Satelio DUO インキ 8<黒> サテリオインキ タイプ I<赤・青・緑>
- Satelio DUO インキ SQ

エコマーク取得

リコーは地球資源・環境の保全を最優先すべきテーマと考え、その製品設計においては、待機時・使用時の省電力化、リサイクルの追求など、省資源・省エネルギー・低廃棄物化に積極的に取り組んでいます。



「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合

地球温暖化などの地球環境問題への対応として、エネルギー効率の高いオフィス用機器の開発・導入を目的としている国際的な省エネルギー制度「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合しています。



グリーン購入法適合

調達目標と結果の報告を義務付けるグリーン購入法に適合しています。



環境影響化学物質の削減

2006年から規制が開始されたRoHS指令（EU電気電子機器危険物質使用制限指令）により、鉛およびその化合物、6価クロムおよびその化合物、カドミウムおよびその化合物、水銀およびその化合物、PBB、PBDEなどの使用制限準拠をはじめ、さまざまな環境影響化学物質を可能なかぎり排除しています。

省エネモード&エコスタート

待機時の消費電力を約13.5Wに抑える省エネモードと、一定時間経過後もインキのりを自動調整して版や用紙のムダを抑えるエコスタート機能を搭載しています。

電源オフ機能搭載

設定した時間になると電源が自動的に切れる電源オフ機能を搭載。うっかり電源を切り忘れた場合でも安心です。

Service & Support (Satelio DUO 8 / Satelio DUO 8F)

安心の保守サービス

リコーの無償保証期間は購入後1年間です。カスタマーエンジニアによる定期点検および訪問修理を無償にて行ないます。2年目以降からは、年間保守契約・随時保守にて対応させていただきます。

フルタイムサービス（オプション）

フルタイムサービスは、年間保守契約のオプションサービスです。年間保守契約の時間帯（月曜日～土曜日 9時～17時対応）に加えて、最大24時間／最大365日までサービス時間帯を拡張することができます。日曜日・祝日の万が一の故障や17時以降の夜間も修理ができるので、冠婚葬祭、学習塾、予備校など夜間に営業されるお客様に適しています。

メニュー		
1	月曜日～土曜日	17:00～21:00*1
2	月曜日～土曜日	17:00～翌9:00*1
3	日曜日	9:00～17:00*2
4	月曜日～土曜日 日曜日	17:00～21:00*2 9:00～21:00*2
5	月曜日～土曜日 日曜日	17:00～翌9:00*2 9:00～翌9:00*2

*1 祝祭日・振替休日・年末年始（12月31日～翌1月3日）は対応しません。

*2 祝祭日・振替休日・年末年始（12月31日～翌1月3日）も日曜日と同様に対応します。

※地域によっては、対応できない場合がありますので、販売担当者へご確認ください。

※通常営業時間帯の年間保守契約を締結したときのみ、フルタイム保守を契約できます。

※定期点検、定期交換部品の交換作業は原則として通常営業時間帯にて実施します。

※無償保証期間内（購入から1年間）もフルタイムサービスに加入することができます。

機器の管理も消耗品も含んだ リコーならではの保守システムにおまかせ。

すべて丸抱えの安心サービス「SQ-PaC」

SQ-PaC対応モデル：Satelio DUO 8 SQ / Satelio DUO 8F SQ

サービス内容

マスター、インキ、メンテナンスパーツ、保守の全てを含んだサービスです。

ランニングコストの平準化

ご使用に応じて料金が算出されるカウンター方式だから、コストの平準化が可能に。

メンテナンスフリー

万一の故障時もリコーにおまかせ。

「SQ-PaC」保守料金体系

Satelio DUO 8 SQ / Satelio DUO 8F SQをより快適にお使いいただくために、お客様とリコーとの間で結ぶ保守契約です。Satelio DUO 8 SQ / Satelio DUO 8F SQをご導入の際は、SQ-PaC保守契約を結んでいただきます。リコーはマスター・インキ・メンテナンスパーツの供給および定期保守サービスを実施します。また、故障の際にもすばやくお応えできる体制を整えています。リコーは保守サービスの対価として「SQ-PaC保守料金」を申し受けます。SQ-PaC保守料金はカウンター数値により算出されます。

（SQ-PaC保守料金）

	請求単位（1ヵ月）	料金	対象品目
基本料金	マスターカウント：～100	9,700円	マスター、インキ、その他交換部品およびカスタマーエンジニアの定期保守費用、万一の故障時派遣の全費用。
	プリントカウント：～5,000		
マスターカウント	101～200までの1カウントにつき	47.0円/版	
	201～ の1カウントにつき	45.5円/版	
プリントカウント	5,001～10,000までの1カウントにつき	0.5円/ページ	
	10,001～ の1カウントにつき	0.3円/ページ	

*カウンターは、出力1面ごとに1カウント、両面出力ごとに2カウント進みます。

●カウンター検針について：本機は、@Remotelによるカウンター自動検針が可能です。

（消費税別）

- ① SQ-PaC保守料金はカウンター数値により算出されます。Satelio DUO 8 SQ / Satelio DUO 8F SQは製版とプリントのそれぞれのカウンターに基づき料金を請求する2カウンター制をとっています。
- ② ご請求は左記の基本料金とマスターカウント算出金額+プリントカウント算出金額の合計金額になります。
- ③ 実際のご請求金額はテスト、不良出力の検出としてプリントカウント値の一律2%引きで算出された金額になります。
- ④ ご請求は1ヵ月単位です。
- ⑤ 契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新をさせていただきます。（6年目は基準額の8%相当、7年目以降は基準額の12%相当が加算されます）
- ⑥ SQ-PaC保守の提供期間開始から1年経過後は、中途解約をすることができますが、機器の改造・契約解除・登録変更などの諸経費をご負担いただきます。解約後は、随時保守サービスのみとなります。
- ⑦ 保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、本製品の製造中止後、7年間です。
- ⑧ 時間外、遠距離等の場合、別途追加料金を申し受けることがあります。

フルタイムサービス（オプション）

フルタイムサービスは、SQ-PaC保守契約のオプションサービスです。SQ-PaC保守契約の時間帯（月曜日～土曜日 9時～17時対応）に加えて、最大24時間／最大365日までサービス時間帯を拡張することができます。日曜日・祝日の万が一の故障や17時以降の夜間も修理ができるので、冠婚葬祭、学習塾、予備校など夜間に営業されるお客様に適しています。

メニュー		
1	月曜日～土曜日	17:00～21:00*1
2	月曜日～土曜日	17:00～翌9:00*1
3	日曜日	9:00～17:00*2
4	月曜日～土曜日 日曜日	17:00～21:00*2 9:00～21:00*2
5	月曜日～土曜日 日曜日	17:00～翌9:00*2 9:00～翌9:00*2
6	月曜日～土曜日 日曜日	17:00～翌9:00（受付のみ）*3 9:00～翌9:00（受付のみ）*3

*1 祝祭日・振替休日・年末年始（12月31日～翌1月3日）は対応しません。

*2 祝祭日・振替休日・年末年始（12月31日～翌1月3日）も日曜日と同様に対応します。

*3 受付のみを行なうサービスです。フルタイムサービス実施要請を受けた翌営業日に訪問時間を
お電話にてご連絡いたします。

※地域によっては、対応できない場合がありますので、販売担当者へご確認ください。


※通常営業時間帯のSQ-PaC保守契約を締結したときのみ、フルタイムサービスを契約できます。

※定期点検、定期交換部品の交換作業は原則として通常営業時間帯にて実施します。

プリンターの効率的な運用をサポート「@Remote」

@Remoteとは、ネットワーク上の出力機器をより“快適”かつ“安心”して、お客様にご利用いただくためのLAN/ブロードバンド環境に対応した新しいリモートサービスです。リアルタイムに品質・稼働情報をキャッチすることで、的確&スピーディーなサービスを実現します。

■@Remoteのワークフロー



*RTCは、リコーテクニカルコールセンターの略です。

@Remoteサービス内容

■故障時自動通報

機器の自己診断機能でトラブルを検知した場合、リコーテクニカルコールセンターへ自動通報。トラブルの内容・原因をカスタマーエンジニアが訪問前に把握していますので、迅速・適確なサービスをご提供できます。

■修理依頼通報（マニュアルコール）

機器の操作パネルからリコーテクニカルコールセンターへ修理依頼ができます。機種名、住所などを言っておくことで、手間が省けます。

■カウンター自動検針サービス

お客様の締めの日に合わせて、毎月のカウンター数値を自動で検針します。

セキュリティ対応

- お客様が構築されているセキュリティ網（Proxy server等）を経由しての通信に対応。
- 機器、RC-Gate、(株)リコー側システム間の通信にSSL（暗号化）方式の採用。
- 機器、RC-Gate、(株)リコー側システム間の電子証明書取り交わしのなりすましによるデータ不正取得からの保護。

■Satelio DUO 8 / Satelio DUO 8 SQ / Satelio DUO 8F / Satelio DUO 8F SQの主な仕様

		Satelio DUO 8	Satelio DUO 8 SQ	Satelio DUO 8F	Satelio DUO 8F SQ
製 版 方 式	全自動デジタル製版				
印 刷 方 式	全自動両面ステンシル印刷				
使 用 原 稿	シート原稿・ブック物原稿 (10kg以下)				
原 稿 サ イ ズ	最大A3				
印 刷 サ イ ズ	片 面	最大290mm×412mm (A3)			
	両 面	最大290mm×200mm (A4)			
用 紙 サ イ ズ	片 面	最大297mm×432mm (325mm×447mmまで可)、最小70mm×148mm			
	両 面	A4・B5のみ			
用 紙 種 類	片 面	給紙台:47～209g/m ² (四六判40.5～180kg) 上質紙、中質紙、再生紙、孔版上質紙、更紙、画用紙、はがき、封筒*1		給紙台:47～209g/m ² (四六判40.5～180kg) 上質紙、中質紙、再生紙、孔版上質紙、更紙、画用紙、はがき、封筒*1	
	両 面	64～105g/m ² (四六判55～90kg) 上質紙、再生紙、孔版上質紙		給紙トレイ:52～105g/m ² (四六判45～90kg) 上質紙、中質紙、再生紙、孔版上質紙	
給 紙 容 量	1,000枚 [64g/m ² (四六判55kg相当) 上質紙]		給紙台:500枚 [64g/m ² (四六判55kg相当) 上質紙] 給紙トレイ:1段1,000枚×2 (A4/B5サイズ)、2段500枚 [64g/m ² (四六判55kg相当) 上質紙]		
印 刷 倍 率	等倍・縮小 (93%・87%・82%・71%・61%・50%)・拡大 (115%・122%・141%・200%)・ズーム (50～200%)・用紙指定変倍・独立変倍				
解 像 度	読取り:600dpi×400dpi 書込み:400dpi×400dpi				
画 像 モ ー ド	文字・文字／写真・写真・鉛筆・淡色				
製 版 濃 度	標準・うすく・ややこく・こく				
製 版 時 間	片 面	12秒 (A4 □・等倍・原稿カバー使用時)			
	両 面	46秒 (A4 □・等倍・DFユニット使用時:片面→両面)			
印 刷 速 度	片 面	60～135枚／分 (6段可変) 135枚/分は、給紙台使用時、B4サイズ以下			
	両 面	60～120枚／分 (5段可変)			
印刷位置調整	片 面	左右 (天地):電動±15mm、前後:電動±10mm			
	両 面	左右 (天地):電動±7.5mm、前後:電動±10mm			
インキ供給方式	全自動 (1,000ml)				
マスター給・排版方式	全自動 (200版／ロール)				
カラー印刷方式	ドラム交換方式		—		ドラム交換方式
標 準 機 能	両面製版機能 (面付)・クラス機能・シークレットモード・省インキモード・省エネモード・プログラムモード (10種類)・スキップ給紙 (片面印刷時のみ)・連続モード・原稿自動周囲消去 (原稿カバー／DFユニットオープン時)・大型液晶タッチパネル・集約 (2面・4面)・リビート (2面・4面・8面・16面・カスタム)・画像回転・画像合成・メイキャップ (エリア指定シート方式画像編集)・初期設定・プレスコントロール機能・電源オフ機能・セキュリティ機能・センタリング・とししろ				
オ プ シ ョ ン 機 能	自動両面原稿搬送 (DFユニット装着時)・マスターカール機能 (DFユニット装着時)・文書書積 (HDD装着時)・スタンプ印字機能 (HDD装着時)・両面製版機能:週刊装綴し面付 (HDD装着時)・ミニ本綴し面付 (A3・B4用紙印刷時) (HDD装着時)・仕分け (テーパーカー装着時)				
プ リ ン タ 機 能	R A M	128MB			
	対 応 プ ロ ト コ ル	標準:TCP/IP、IPX/SPX オプション:AppleTalk			
	対 応 O S	標準:Windows® XP/7、Windows Vista®、Windows Server® 2003/2008 オプション:MacOS 8.6-9.2.1、MacOS X (10.2以降)			
	イ ン タ ー フ ェ ー ス	標準:USB 2.0*2、イーサネット (100BASE-TX/10BASE-T) オプション:双方向パラレル (IEEE1284準拠)*3、無線LAN (IEEE802.11b準拠)*3			
ペ ー ジ 記 述 言 語		標準:RPCS オプション:PostScript®3			
電 源		AC100V 50/60Hz 7.2A		AC100V 50/60Hz 7.9A	
消 費 電 力		最大560W (省エネモード時 約13.5W)		最大675W (省エネモード時 約13.5W)	
大 き さ	給紙台・排紙台使用時:1,420mm (W) ×720mm (D) ×1,020mm (H) *4		給紙台・排紙台使用時:1,410mm (W) ×720mm (D) ×1,020mm (H) *5		
	給紙台・排紙台収納時:750mm (W) ×720mm (D) ×1,020mm (H)		給紙台・排紙台収納時:765mm (W) ×720mm (D) ×1,020mm (H)		
	テーブルのみ:610mm (W) ×600mm (D) ×450mm (H)				
質 量		134.5kg*4 (本体112kg)		173.5kg*5 (本体114kg)	

*1:封筒によっては使用できないものもありますので事前にご確認下さい。 *2:WindowsXP、Windows Server2003、MacOS9.x、MacOS XのUSBポートに対応。 *3:いずれかつ装着可能。 *4:オプションの原稿カバー タイプ1、排紙台 タイプ2、テーブル タイプ1装着時。 *5:オプションの原稿カバー タイプ1、給紙テーブル PT-3、自動排紙台装着時。

■消耗品 (Satelio DUO 8 / Satelio DUO 8F)

品 名	備 考
Satelio DUO マスター 8 (A3)	Satelio DUO用マスター (200版/ロール、2ロール/ケース)
Satelio DUO インキ 8 (黒)	Satelio DUO用インキ (1,000ml/個) 大豆油を原料の一部に使用した環境負荷の少ないインキ
サテリオインキ タイプ I (赤・青・緑)	A650V、A650、A460シリーズ共通インキ (1,000ml/個) 大豆油を原料の一部に使用した環境負荷の少ないインキ
デジタル印刷機用 Ink Type VII (茶、グレー、黄、紫、栗、紺、青緑、墨、金、深緑、紅梅)	A650V、A650、A460シリーズ共通インキ (1,000ml/個)
CMカラーインキ タイプ II	A650V、A650、A460シリーズ共通50色インキ (1,000ml/個、注文は6個単位)



※印刷のため実際の色とは若干異なります。

■消耗品 (Satelio DUO 8 SQ / Satelio DUO 8F SQ)

品 名	備 考
Satelio DUO マスター SQ (A3)	Satelio DUO SQ シリーズ専用マスター (4ロール/ケース、200版/ロール)
Satelio DUO インキ SQ (黒)	Satelio DUO SQ シリーズ専用インキ (6個/ケース、1,000ml/個)

■黒 ※ SQシリーズではカラーインキはご使用いただけませんので、ご注意ください。
※ 専用のマスター・インキはSQ-PAC保守料金に含まれます。

※万が一、オプションのハードウェアに不具合が発生した場合、蓄積されたデータが消失することがあります。データの消失による直接、間接の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 ※オプションのカラードラムは1色につきユニット必要です (Satelio DUO8/Satelio DUO8Fのみ)。 ※コート紙、上質紙、はがき等のインキ吸収性の悪い紙ではうら汚れが発生します。 ※原稿の先端から6mmは印刷できませんので、余白のある側を左にセットしてください。 ※製品の仕様、外観は改良のため変更している場合がありますので販売担当者にお確かめください。 ※製品およびカラーサンプルの色は印刷のため実際とは若干異なる場合があります。 ※このカタログに記載の画像サンプルは機能説明のために作成したもので実際とは異なります。 ※このカタログに掲載されている製品は国内仕様のため海外では使用できません。 ※このカタログに記載の会社名および製品名は会社の商標または登録商標です。 Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。 ※Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ※Macintoshは、米国Apple Computer社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ※Adobe、PostScriptおよびPostScript3は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびその他の国における登録商標または商標です。 ※このカタログに記載の搬入設置指導料は標準的な作業の参考価格です。 ※お客様の要望による機械の移動は有償となります。 ※保守サービスのために必要な補修性能部品の最低保有期間は本機製造中止後7年間です。 ※詳しく性能・仕様・制約条件などについては販売担当者にご確認ください。

【注 意】 ① 国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の印紙・証券類、未使用の郵便切手・郵便ハガキなどをコピーすることは、法律で禁止されています。
② 著作物の全部または一部につき、著作権者の許諾なく複写複製をなす事は著作権法上著作権が制限される場合を除き、禁じられています。ご注意ください。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

**安全にお使いいただくために…**

●ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。 ●アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

RICOH 株式会社 リコー
東京都中央区銀座8-13-1 リコービル 〒104-8222
imagine. change.

<http://www.ricoh.co.jp/opp/>

リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

お客様相談センター 050-3786-3999

●受付時間:平日(月～金)9時～12時、13時～17時(土日、祝祭日、弊社休業日を除く)。 ※050ビジネスダイヤルは、一部のIP電話を除き、通話料はご利用者負担となります。 ※上記番号をご利用いただけない方は、03-4330-0368をご利用ください。 ※音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュトーンでお知らせください。 トーン信号が出せない電話機でお掛けの場合は、そのまましばらくお待ちいただきますとオペレーターに接続します。 ※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。 ※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 <http://www.ricoh.co.jp/SOUDAN/>
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

●お問い合わせ・ご利用は・・・

Satelio DUO 8/Satelio DUO 8 SQ/Satelio DUO 8F/Satelio DUO 8F SQ 価格表

●本体

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	搬入設置指導料	備考
Satelio DUO 8	240186	1,680,000円*1	30,000円	A3判対応・400dpi・両面機能・プリンター機能搭載
Satelio DUO 8F	240187	1,680,000円*2	30,000円	A3判対応・400dpi・両面機能・プリンター機能搭載・フロントローディングモデル
Satelio DUO 8 SQ	240206	1,680,000円*1	30,000円	A3判対応・400dpi・両面機能・プリンター機能搭載・SQ-PaC専用モデル
Satelio DUO 8F SQ	240207	1,680,000円*2	30,000円	A3判対応・400dpi・両面機能・プリンター機能搭載・フロントローディングモデル・SQ-PaC専用モデル

*1:標準価格には、原稿カバー、テーブル、排紙台の価格が含まれておりません。*2:標準価格には、原稿カバー、給紙テーブル（自動排紙台は同梱）は含まれておりません。

●基本モデル構成

(消費税別)

機能	商品名	品種コード	Satelio DUO 8およびSatelio DUO 8 SQ 基本モデル			
本体	Satelio DUO 8 Satelio DUO 8 SQ	240186 240206	●	●	●	●
テーブル	テーブル タイプ1	251015	●	●	●	●
原稿カバー／DFユニット	原稿カバー タイプ1	251013	●	●		
	ドキュメントフィーダー DF-2	240188		●		●
排紙台	排紙台 タイプ2	240103	●	●		
	自動排紙台 タイプ2	240117			●	●
組み合わせ価格			1,763,000円	1,935,000円	1,793,000円	1,965,000円
搬入設置指導料			30,000円	35,800円	30,000円	35,800円

※原稿カバー タイプ1またはドキュメントフィーダー DF-2のどちらかをお選びください。※排紙台 タイプ2または自動排紙台 タイプ2のどちらかをお選びください。

(消費税別)

機能	商品名	品種コード	Satelio DUO 8FおよびSatelio DUO 8F SQ 基本モデル			
本体	Satelio DUO 8F Satelio DUO 8F SQ	240187 240207	●			●
テーブル	給紙テーブル PT-3	240158	●			●
原稿カバー／DFユニット	原稿カバー タイプ1	251013	●			
	ドキュメントフィーダー DF-2	240188				●
組み合わせ価格			1,978,000円		2,150,000円	
搬入設置指導料			30,000円		35,800円	

※原稿カバー タイプ1またはドキュメントフィーダー DF-2のどちらかをお選びください。

●外部オプション

(消費税別)

商品名		品種コード	標準価格	設置調整料		備考	対応機種			
				A料金	B料金		Satelio DUO 8	Satelio DUO 8F	Satelio DUO 8 SQ	Satelio DUO 8F SQ
テーブル	テーブル タイプ1	251015	50,000円	—	—	Satelioシリーズ共通テーブル。	●	—	●	—
	給紙テーブル PT-3	240158	290,000円	—	—	Satelioシリーズ共通給紙テーブル。自動排紙台を1台同梱しています。	—	●必須	—	●必須
原稿カバー／DFユニット	原稿カバー タイプ1	251013	8,000円	—	—	原稿ガラス上の原稿を押さえます。DF-2を装着しない場合に必要です。	●*1	●*1	●*1	●*1
	ドキュメントフィーダー DF-2	240188	180,000円	10,500円	5,800円	自動両面原稿送り装置 (ARDF)。50枚積載可能です。	●*1	●*1	●*1	●*1
排紙台	排紙台 タイプ2	240103	25,000円	—	—	大量に出力した場合でもプリントが整然と揃う。紙箱入用プレートを備えた排紙台です。折り畳み可能。	●*2	—	●*2	—
	自動排紙台 タイプ2	240117	55,000円	6,300円	1,600円	排紙ガイドの設定をプリントする用紙サイズに合わせて自動的に行ないます。折り畳み可能。	●*2	—	●*2	—
ドラム	Satelio DUOカラードラム 8<A3>	240189	138,000円	—	—	Satelio DUO専用カラードラム。	●	●	—	—
テーパーカー	テーパーカー タイプ20	250332	30,000円	6,400円	1,700円	プリントの区分けが自動的に行なえます。	●	●	●	●

※A料金とは、1訪問につきオプションを1つ取り付ける時の料金です。同時に2つ以上取り付ける場合は2つ目からはB料金になります。*1:原稿カバータイプ1またはドキュメントフィーダー DF-2どちらかを選択願います。*2:排紙台 タイプ2または自動排紙台 タイプ2どちらかを選択願います。

●内部オプション

(消費税別)

商品名		品種コード	標準価格	設置調整料		備考	対応機種			
				A料金	B料金		Satelio DUO 8	Satelio DUO 8F	Satelio DUO 8 SQ	Satelio DUO 8F SQ
本体用	原稿バックライトキット タイプ1	240120	90,000円	7,800円	3,100円	バックライトとシートで位置合わせ確認ができる機能。	●	●	●	●
	重送検知ユニット タイプ1	251025	50,000円	7,200円	2,400円	一度に複数の用紙が送られた場合、印刷をストップしアラームを表示します。	●	●	●	●
プリンター用	PS3モジュール タイプ2	240150	80,000円	6,300円	1,600円	Adobe社のPostScript®3による出力が可能。	●	●	●	●
	拡張HDD タイプ1	240122	80,000円	6,300円	1,600円	文書蓄積やスタンプ印字機能。PostScriptフォントのダウンロードが可能。	●	●	●	●
	ワイヤレスインターフェースボードタイプ2*	240215	50,000円	6,300円	1,600円	IEEE802.11b規格に準拠したプリンター内蔵型ボード。IPX/SPX、TCP/IP、EtherTalk、IPPIに対応。	●	●	●	●
	拡張1284ボード タイプ1*	240124	58,000円	5,500円	800円	IEEE 1284準拠の双方向パラレルインターフェースボード。（専用ケーブル同梱）	●	●	●	●
	SDRAMモジュールⅢ 128MB	307867	40,000円	6,300円	1,600円	128MB増設メモリーモジュール。	●	●	●	●
	SDRAMモジュールⅢ 256MB	307868	70,000円	6,300円	1,600円	256MB増設メモリーモジュール。	●	●	●	●

※A料金とは、1訪問につきオプションを1つ取り付ける時の料金です。同時に2つ以上取り付ける場合は、2つ目からはB料金となります。*ワイヤレスインターフェースボード タイプ2と拡張1284ボード タイプ1は同時に装着することはできません。

●その他オプション

(消費税別)

商品名		品種コード	標準価格	設置調整料		備考	対応機種			
				A料金	B料金		Satelio DUO 8	Satelio DUO 8F	Satelio DUO 8 SQ	Satelio DUO 8F SQ
キーカウンター	キーカウンター	317132	7,500円			プリント使用量を計るカウンター。装着にはキーカウンター受が必要です。	●	●		●
	キーカウンター受	317133	5,400円	6,300円	1,600円	キーカウンター本体と同時に使用します。	●	●	●	●
キーカード	リコーキーカードMK1	318194	83,000円	9,400円	4,700円	部門別・個人別のプリント枚数を集計・管理するキーカードです。RK4モードのみ使用可能。	●	●	●	●
	プリセットキーカードエンコーダPE1	317605	5,000円	—	—	上限度数を設定するMK1。	●	●	●	●
コインラック	リコーキーカード取付台 タイプ1	250523	6,000円	—	—	リコーキーカードMK1用取付台。	●	●	●	●
	コインラック AD タイプ501	315056	268,000円	9,400円	4,700円	プリントサービスを無人でできるオプションです。10円、50円、100円、新旧500円各硬貨が使用できます。	●	●	●	●
	コインラック AD タイプ1001	315057	448,000円	12,500円	7,800円	プリントサービスを無人でできるオプションです。10円、50円、100円、新旧500円各硬貨と新旧1000円札が使用できます。	●	●	●	●

※A料金とは、1訪問につきオプションを1つ取り付ける時の料金です。同時に2つ以上取り付ける場合は2つ目からはB料金になります。

〈消耗品〉 Satelio DUO 8 / Satelio DUO 8F

(消費税別)

商品名		品種コード	標準価格	備考		対応機種			
						Satelio DUO 8	Satelio DUO 8F	Satelio DUO 8 SQ	Satelio DUO 8F SQ
マスター	Satelio DUO マスター 8 <A3>	613727	19,200円	Satelio DUO専用マスター（200版/ロール、2ロール/ケース）		●	●	—*1	—*1
	Satelio DUO インキ 8 <黒>	613728	3,000円	Satelio DUO専用インキ（1,000ml/個） 大豆油を原料の一部に使用した環境負荷の少ないインキです。		●	●	—*1	—*1
インキ	サテリオインキ タイプⅠ<赤>	613706	各3,000円	A650V/A650/A460シリーズ共通インキ（1,000ml/個） 大豆油を原料の一部に使用した環境負荷の少ないインキです。					
	サテリオインキ タイプⅠ<青>	613707				●	●	—*2	—*2
	サテリオインキ タイプⅠ<緑>	613708							
	デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ<茶>	613709							
	デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ<グレー>	613710	各3,500円	A650V/A650/A460シリーズ共通インキ（1,000ml/個）					
	デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ<黄>	613711							
	デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ<紫>	613712							
	デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ<栗>	613713							
	デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ<紺>	613714							
	デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ<橙>	613715							
	デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ<青緑>	613716							
	デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ<藤>	613717							
	デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ<金>	613718							
	デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ<深緑>	613719							
	デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ<紅梅>	613720							
	CMカラーインキ タイプⅡ<50色>	613724	各3,800円	A650V/A650/A460シリーズ共通50色インキ（1,000ml/個）※注文は6個単位、受注後4週間で納品		●	●	—*2	—*2
テープ	テーパーカーテープ	613386	1,500円	テーパーカー タイプ20用テープ（35m/巻、10巻入り）		●	●	●	●

*1: Satelio DUO 8 SQ / 8F SQ は専用のマスター、インキ（黒）のみの使用となります。（マスター、インキともSQ-PaCに含まれます） *2: Satelio DUO 8 SQ / 8F SQ では、カラーインキはご使用いただけません。

Satelio DUO 8 / Satelio DUO 8F

ランニングコスト表

(A3ドラム、A3判マスターカット時)

Satelio DUO マスター 8 <A3> : 19,200円 (200版/ロール、2ロール/1ケース)	1版当り 48.00円
Satelio DUO インキ 8 <黒> : 3,000円 (1,000ml/個)	1枚当り 0.09円

<消耗品代：片面印刷時> Satelio DUO 8 / Satelio DUO 8F

原稿：A4判 10%画像 印刷：リコー標準条件*1

プリント枚数	マスター代	排版インキ代*2	インキ	合計	単価／枚
1	48.00 円	13.50 円	0.09円	61.59円	61.59円
2			0.18円	61.68円	30.84円
3			0.27円	61.77円	20.59円
4			0.36円	61.86円	15.47円
5			0.45円	61.95円	12.39円
10			0.90円	62.40円	6.24円
15			1.35円	62.85円	4.19円
20			1.80円	63.30円	3.17円
50			4.50円	66.00円	1.32円
100			9.00円	70.50円	0.71円
200			18.00円	79.50円	0.40円
300			27.00円	88.50円	0.30円
500			45.00円	106.50円	0.21円
1000			90.00円	151.50円	0.15円
2000			180.00円	241.50円	0.12円
3000			270.00円	331.50円	0.11円
4000			360.00円	421.50円	0.11円

*1 当社条件・基準にて測定。画像種類(写真・網点画像等)・用紙種類・設置環境などによって、印刷画像が異なる場合があります。網点再現性・画像均一性等を重要視する印刷物は、画像を確認しながら印刷を実施していただき、必要に応じ耐刷(4,000枚)未満でもマスターの交換をお願いします。*2 排版マスターに付着しているインキのコストです。※上記ランニングコストには用紙代は含まれておりません。

<消耗品代：両面印刷時(1ページあたり)> Satelio DUO 8 / Satelio DUO 8F

原稿：A4判 10%画像 印刷：リコー標準条件*1

※両面印刷時の1ページあたりのコストで、用紙1枚あたりのコストは約2倍となります。

プリント枚数	マスター代	排版インキ代*2	インキ	合計	単価／枚
1	24.00 円	6.75 円	0.09円	30.84円	30.84円
2			0.18円	30.93円	15.47円
3			0.27円	31.02円	10.34円
4			0.36円	31.11円	7.78円
5			0.45円	31.20円	6.24円
10			0.90円	31.65円	3.17円
15			1.35円	32.10円	2.14円
20			1.80円	32.55円	1.63円
50			4.50円	35.25円	0.71円
100			9.00円	39.75円	0.40円
200			18.00円	48.75円	0.24円
300			27.00円	57.75円	0.19円
500			45.00円	75.75円	0.15円
1000			90.00円	120.75円	0.12円
2000			180.00円	210.75円	0.11円
3000			270.00円	300.75円	0.10円
4000			360.00円	390.75円	0.10円

*1 当社条件・基準にて測定。画像種類(写真・網点画像等)・用紙種類・設置環境などによって、印刷画像が異なる場合があります。網点再現性・画像均一性等を重要視する印刷物は、画像を確認しながら印刷を実施していただき、必要に応じ耐刷(4,000枚)未満でもマスターの交換をお願いします。*2 排版マスターに付着しているインキのコストです。※上記ランニングコストには用紙代は含まれておりません。

従来の両面印刷

1版分(表面) 表面のマスター

1版分(裏面) 裏面のマスター

排版インキ

排版インキ

マスターとインキが1枚分！

Satelio DUOでの両面印刷 (A4、B5サイズの場合)

1版分(両面) 表と裏で1枚のマスター

排版インキ

排版インキ

保守料金

Satelio DUO 8 / Satelio DUO 8F

Satelio DUO 8 / Satelio DUO 8Fの無償保証期間は1年間で、カスタマーエンジニアによる定期点検および訪問修理を無償にて行ないます。

●年間保守契約

(消費税別)

商品名	保守契約料金(1台当り:1年間の料金です)					
	点検4回		点検6回		点検12回	
	A	B	A	B	A	B
Satelio DUO 8、テーブルタイプ1 原稿カバー タイプ1 またはドキュメントフィーダー DF-2 排紙台 タイプ2 または 自動排紙台 タイプ2	88,800円	122,100円	113,900円	147,100円	188,500円	222,100円
Satelio DUO 8F、給紙テーブル PT-3 原稿カバー タイプ1 またはドキュメントフィーダー DF-2	93,200円	129,400円	119,200円	155,400円	197,300円	233,800円

A:故障時の部品代は、別途お客様負担となります。 B:故障時の部品代を含みます。

●ドラムの保守料金

(消費税別)

商品名	保守契約料金	
	A	B
Satelio DUO カラードラム8/〈A3〉	4,700円/本・年	9,000円/本・年

※部品なし・部品込みとも点検回数に関係なく、本体保守料金に上乗せになります。

(消費税別)

●Satelioサービスパック

お客様の日頃のお悩みを、ハードウェアの保守とお電話での相談対応を1つにしたSatelioサービスパックで、すっきり解決します。

商品名	期間	品種コード	標準価格	対応機種	備考
Satelioサービスパック80 5年パック	納入後5年間 (保証期間+4年)	240198	426,000円	Satelio DUO 8	マシン本体と同時のご購入に限りです。 (テーブル、原稿カバー、DF*ユニット、排紙台を含みます。)
Satelioサービスパック80 3年パック	納入後3年間 (保証期間+2年)	240199	217,000円		マシン本体と同時のご購入に限りです。 (テーブル、原稿カバー、DF*ユニット、排紙台を含みます。)
Satelioサービスパック80 1年延長パック	延長1年間	240200	107,000円		3年パック専用の延長パックで最長2年間(2回)までとします。
Satelioサービスパック80F 5年パック	納入後5年間 (保証期間+4年)	240201	440,000円	Satelio DUO 8F	マシン本体と同時のご購入に限りです。 (給紙テーブル、原稿カバー、DF*ユニットを含みます。)
Satelioサービスパック80F 3年パック	納入後3年間 (保証期間+2年)	240202	225,000円		マシン本体と同時のご購入に限りです。 (給紙テーブル、原稿カバー、DF*ユニットを含みます。)
Satelioサービスパック80F 1年延長パック	延長1年間	240203	110,000円		3年パック専用の延長パックで最長2年間(2回)までとします。
Satelioサービスパックカラードラムタイプ50 5年パック	納入後5年間 (保証期間+4年)	240146	36,000円	Satelio DUO カラードラム 8 <A3>	マシン本体とサービスパック80または80Fを ご購入のお客様に適用されます。
Satelioサービスパックカラードラムタイプ50 3年パック	納入後3年間 (保証期間+2年)	240147	18,000円		マシン本体とサービスパック80または80Fを ご購入のお客様に適用されます。
Satelioサービスパックカラードラムタイプ50 1年延長パック	延長1年間	240148	9,000円		3年パック専用の延長パックで最長2年間(2回)までとします。

*DF=ドキュメントフィーダー

●フルタイムサービス(オプション)

フルタイムサービスは、年間保守契約のオプションサービスです。年間保守契約の時間帯(月曜日～土曜日 9時～17時対応)に加えて、最大24時間/最大365日までサービス時間帯を拡張することができます。日曜日・祝日の万が一の故障や17時以降の夜間も修理ができるので、冠婚葬祭、学習塾、予備校など夜間に営業されるお客様に適しています。

●随時保守サービス

お客様の要請に応じて、点検・修理・調整、部品の交換を有償で行なう保守サービスです。

(年額/消費税別)

メニュー		料金
1 月曜日～土曜日	17:00～21:00*1	18,000円
2 月曜日～土曜日	17:00～翌9:00*1	54,000円
3 日曜日	9:00～17:00*2	36,000円
4 月曜日～土曜日	17:00～21:00*2	54,000円
5 月曜日～土曜日	17:00～翌9:00*2	90,000円
	9:00～翌9:00*2	

*1 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)は対応しません。
*2 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)も日曜日と同様に対応します。
※年間保守契約料金に追加いただきます。
※地域によっては、対応できない場合がありますので、販売担当者へご確認ください。
※通常営業時間帯の年間保守契約を締結したときのみ、フルタイムサービスを契約できます。
※定期点検、定期交換部品の交換作業は原則として通常営業時間帯にて実施します。
※無償保証期間内(購入から1年間)もフルタイムサービスに加入することができます。

(1) 基本料金と技術料金

(消費税別)

基本料金	技術料金	備考
12,000円/訪問	6,000円/30分	片道30kmを超える場合や船舶、航空機を利用する場合は、別途料金を追加。営業時間外は基本料金+技術料金の25%増、日曜/祝日は基本料金+技術料金の50%増。保証期間外の技術料金は、30分を超えると2,000円/10分を加算。

(2) 部品は、交換のつど代金を申し受けます。部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

Satelio DUO 8 SQ / Satelio DUO 8F SQ

Satelio DUO 8 SQ / Satelio DUO 8F SQは、SQ-PaCに保守が含まれます。

●SQ-PaC

マスター、インキ、メンテナンスパーツ、保守の全てを含んだサービスです。ご使用に応じて料金が算出されるカウンター方式なので、コストの平準化が可能に。メンテナンスフリーで万一の故障時もリコーにおまかせです。

◎「SQ-PaC」保守料金体系

Satelio DUO 8 SQ / Satelio DUO 8F SQをより快適にお使いいただくために、お客様とリコーとの間で結ぶ保守契約です。Satelio DUO 8 SQ / Satelio DUO 8F SQをご導入の際は、SQ-PaC保守契約を結んでいただきます。リコーはマスター・インキ・メンテナンスパーツの供給および定期保守サービスを実施します。また、故障の際にもすばやくお応えできる体制を整えています。リコーは保守サービスの対価として「SQ-PaC保守料金」を申し受けます。SQ-PaC保守料金はカウンター数値により算出されます。

〈SQ-PaC保守料金〉

(消費税別)

請求単位(1ヵ月)	料金	対象品目
基本料金	マスターカウント:～100 プリントカウント:～5,000	マスター、インキ、その他交換部品およびカスタマーエンジニアの定期保守費用、万一の故障時派遣の全費用。
マスターカウント	101～200までの1カウントにつき	
	201～ の1カウントにつき	
プリントカウント	5,001～10,000までの1カウントにつき	
	10,001～ の1カウントにつき	

*カウンターは、出力1面ごとに1カウント、両面出力ごとに2カウント進みます。

●カウンター検針について：本機は、@Remotelによるカウンター自動検針が可能です。

●フルタイムサービス(オプション)

フルタイムサービスは、SQ-PaC保守契約のオプションサービスです。SQ-PaC保守契約の時間帯(月曜日～土曜日 9時～17時対応)に加えて、最大24時間/最大365日までサービス時間帯を拡張することができます。日曜日・祝日の万が一の故障や17時以降の夜間も修理ができるので、冠婚葬祭、学習塾、予備校など夜間に営業されるお客様に適しています。

(月額/消費税別)

メニュー		料金
1 月曜日～土曜日	17:00～21:00*1	1,500円
2 月曜日～土曜日	17:00～翌9:00*1	4,500円
3 日曜日	9:00～17:00*2	3,000円
4 月曜日～土曜日	17:00～21:00*2	4,500円
5 月曜日～土曜日	17:00～翌9:00*2	7,500円
6 月曜日～土曜日	17:00～翌9:00(受付のみ)*3	600円
	9:00～翌9:00(受付のみ)*3	

*1 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)は対応しません。
*2 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)も日曜日と同様に対応します。
*3 受付のみを行なうサービスです。フルタイムサービス実施要請を受けた翌営業日に訪問時間をお電話にてご連絡いたします。
※SQ-PaC保守料金に追加いただきます。
※地域によっては、対応できない場合がありますので、販売担当者へご確認ください。
※通常営業時間帯のSQ-PaC保守契約を締結したときのみ、フルタイムサービスを契約できます。
※定期点検、定期交換部品の交換作業は原則として通常営業時間帯にて実施します。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにおたずねください。

オプション

■ 排紙台 タイプ2

8 8 SQ

大量に出力した場合でもプリントが整然と揃う、紙揃え用のプレートを用意した排紙台です。



■ 自動排紙台 タイプ2

8 8 SQ

従来、手動で行っていた排紙台の排紙ガイドの設定を給紙台上にセットされた用紙サイズに合わせて自動的に行います。



■ コインラック

8 8F 8 SQ 8F SQ

プリントサービスを無人でできるオプションです。10円、50円、100円、新日500円の各硬貨が使用できます。(新日千円札を使用できるものもあります)



■ ドキュメントフィーダー DF-2

8 8F 8 SQ 8F SQ

自動両面原稿送り装置。50枚積載できます。



■ 原稿カバー タイプ1

8 8F 8 SQ 8F SQ

コンタクトガラス上の原稿を押さえます。



■ 原稿バックライト

8 8F 8 SQ 8F SQ

コンタクトガラスの下部のバックライトと位置合わせシートにより、原稿の位置や曲がりもチェックできます。



■ カラードラム

8 8F

通常の黒インキ用ドラムに加え、多色刷り用のカラードラムを用意。さらに表現力豊かな資料や企画書などをプリントできます。またドラム交換はスライド式のため簡単に行なえます。

■ テープマーカ

8 8F 8 SQ 8F SQ

設定した枚数ごとに自動的にテープが入り、区分けできます。



■ リコーキーカード MK1


8 8F 8 SQ 8F SQ

部門別・個人別のプリント枚数の集計、コスト管理が簡単に行なえるキーカードです。




■ Satelio DUOの外形寸法

[Satelio DUO 8/Satelio DUO 8 SQ]




※原稿カバー タイプ1 (オプション)、排紙台 タイプ2 (オプション)、テーブル タイプ1 (オプション) 装着時

[Satelio DUO 8F/Satelio DUO 8F SQ]



※ドキュメントフィーダー DF-2 (オプション)、給紙テーブル PT-3 (オプション)、自動排紙台 (給紙テーブル PT-3に同梱) 装着時

[共通]



単位:mm

使用済製品 回収料金・処理料金

(消費税別)

区分	本体重量	代表的な製品	回収料金	処理料金
I	～20kg未満	パーソナル複写機・小型ファクシミリ・小型プリンター/パソコン・プロジェクター等	3,000円/台	3,000円/台
II	20kg以上40kg未満	レーザーファクシミリ・レーザープリンター 等	7,000円/台	4,000円/台
III	40kg以上100kg未満	中型複写機・カラーレーザープリンター・	13,000円/台	8,000円/台
IV	100kg以上140kg未満	デジタル印刷機・湿式ジヤソ機 等	18,000円/台	11,000円/台
V	140kg以上300kg未満	大型複写機 (高速機/広幅機/カラー機)・	30,000円/台	21,000円/台
VI	300kg以上500kg未満	大型プリンター 等	70,000円/台	35,000円/台
VII	500kg以上		110,000円/台	65,000円/台

※対象となる使用済製品はリコーブランド製品です。詳細は営業担当にお問い合わせ下さい。
 ※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。
 ※処理料金は分別・分解等の料金です。
 ※ディスプレイ、プリンター、スキャナはパソコン本体と別料金になります。

株式会社リコー

東京都中央区銀座8-13-1 リコービル 〒104-8222

※製品の外观・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※この印刷物に記載されている商品名は、各社の登録商標もしくは商標です。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

ご注意

- ①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・郵便ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。
- ②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。



安全にお使いいただくために…

- ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
- アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承ください。

リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

お客様相談センター

050-3786-3999

●受付時間：平日(月～金)9時～12時、13時～17時(土日・祝祭日・弊社休業日を除く) ※050ビジネスダイヤルは、一部のIP電話を除き、通話料はご利用者負担となります。 ※上記番号をご利用いただけない方は、03-4330-0368をご利用ください。 ※音声ガイダンスに従い製品別の番号をフッシュトーンでお知らせください。 トーン信号が出せない電話機でお掛けの場合は、そのまましばらくお待ちいただきますとオペレータに接続します。 ※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。 ※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 <http://www.rico.co.jp/SOUDAN/>
 ■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログの記載内容は、2012年9月現在のものです。